



## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### АДМИНИСТРАЦИИ ЧАЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

01.02.2016

67

№

**О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района 23.10.2015 № 1262**

В целях эффективного использования топливно-энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Чайковского муниципального района и повышения уровня энергоменеджмента

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в Порядок разработки, утверждения и реализации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых из бюджета Чайковского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Чайковского муниципального района от 23 октября 2015 года № 1262, следующее изменения:

1.1. раздел II изложить в новой редакции:

«II. Порядок разработки и утверждения лимитов потребления электрической и тепловой энергии, воды, природного газа

2.1. Обоснованная величина лимитов потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения (далее - лимиты) главным распорядителям бюджетных средств (далее - ГРБС) устанавливается ежегодно в натуральном выражении. Электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ являются лимитируемыми ресурсами.

2.2. Контроль за формированием и применением лимитов потребления электрической и тепловой энергии, природного газа, воды и водоотведения в натуральном выражении выполняет управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района, на основании данных,

предоставляемых ГРБС (управление общего и профессионального образования, управление культуры и молодежной политики) в разрезе подведомственных муниципальных учреждений.

2.3. ГРБС до 01 августа года предшествующего году расчета лимита (ежегодно) направляют в управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района заявки на корректировку (установление – в случае введения нового объекта) лимитов муниципальных учреждений на следующий календарный год согласно Приложению 3 к Порядку. ГРБС несут ответственность за достоверность материалов и своевременность их предоставления.

2.4. К заявке на установление лимитов прилагаются обосновывающие материалы:

- сопроводительное письмо с пояснениями об экономии (перерасходе) ресурса;

- сведения о фактическом потреблении ресурса за январь - август и ожидаемое потребление ресурса за сентябрь - декабрь текущего года, в том числе с разбивкой по зданиям и помещениям;

- планируемый лимит потребления ресурса на будущий год;

- справка о наличии приборов учета ресурса;

- схема расчета с арендаторами и пользователями помещений за потребляемые энергоресурсы, воду и водоотведение;

- в случае применения ГРБС методик расчета лимитов, утвержденных приказами ГРБС, к заявке прилагается копия методики с расчетом лимита в разрезе учреждений.

- другие материалы по запросу управления экономического развития.

2.5. В случае отсутствия приборов учета, заявленные величины лимитов потребления электрической и тепловой энергии в натуральном выражении должны быть подтверждены актом согласования расчетного теплоснабжения, выполненным энергоснабжающей организацией, лимиты потребления воды - актом согласования расчетного потребления коммунальных услуг, выполненным организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

2.6. В случае если учреждение достигло предельного минимального уровня потребления ТЭР и дополнительное сокращение лимита приведет к ухудшению санитарно-гигиенических норм, значение лимита продлевается на последующие годы на уровне года, с которого учреждение достигло пиковое значение потребления ТЭР, в сопоставимых условиях.

2.7. Руководители ГРБС несут персональную ответственность за обеспечение финансирования и обоснованный расход топливно-энергетических ресурсов подведомственными учреждениями, соблюдение требований законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.8. Учреждения, для которых применяются методики ГРБС, дважды в год (до 20 июля (за 1 полугодие текущего года) и до 20 января (за предыдущий год)) представляют отчет о потреблении топливно-энергетических ресурсов в управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района по форме Приложения 4.

2.9. Проект постановления по установлению лимитов потребления ТЭР, либо по корректировке значений показателей согласовываются с главными распорядителями бюджетных средств (управление общего и профессионального образования, управление культуры и молодежной политики).

2.10. Утвержденное постановление об установлении лимитов потребления управление экономического развития администрации Чайковского муниципального района направляет в финансовое управление администрации Чайковского муниципального района не позднее 1 месяца до внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в Земское Собрание Чайковского муниципального района.

2.11. Постановление об установлении лимитов потребления рассылается главным распорядителям бюджетных средств (управление общего и профессионального образования, управление культуры и молодежной политики) в рамках системы ИСЭД.

2.12. Получатели бюджетных средств используют утвержденные лимиты при формировании бюджета на очередной и плановый период и при заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями».

1.2. исключить Приложение 1.

1.3. дополнить Приложением 4, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управления Терентьеву Л.А.

Глава муниципального района -  
глава администрации  
Чайковского муниципального района

  
Ю.Г. Востриков

Приложение  
к постановлению администрации  
Чайковского муниципального  
района  
от 01.02.2016 № 67

Приложение 4  
к Порядку разработки,  
утверждения и реализации  
лимитов потребления топливно-  
энергетических ресурсов для  
учреждений, финансируемых из  
бюджета Чайковского  
муниципального района

ОТЧЕТ  
о потреблении топливно-энергетических ресурсов  
период \_\_\_\_ год

№ п/п	Наименование учреждения	Наименование ресурса	Удельное значение показателей потребления ТЭР		Пояснения, причины отклонения
			Потребление ресурсов, рассчитанное на основании методики ГРБС	Фактическое значение показателя за анализируемый период (с указанием значения знаменателя: количества водопользователей, отапливаемых площадей)	