АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
**УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**
ул. Ленина, д. 37, г. Чайковский, Пермский край, 617760
Тел: (34241) 3-55-70, факс (34241) 3-26-45
E-mail: finupr@tchaik.ru, www.tchaikfin.ru
ИНН/КПП 5959002458/595901001

20.11.2020 № 06-01-07-746вн

**На №** 08-14-557вн **от** 16.11.2020

Начальнику Управления жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа
Е.Ю. Габсаматову

**Заключение об оценке регулирующего воздействия**

Уважаемый Евгений Юрьевич!

Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа (далее - уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов Чайковского городского округа, утвержденным постановлением администрации Чайковского городского округа от 19 декабря 2019 г. № 1986 (далее – Порядок), рассмотрело проект постановления администрации Чайковского городского округа «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения Чайковского городского округа» (далее – Проект), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения Управлением жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Чайковского городского округа (далее – разработчик).

Информация об оценке регулирующего воздействия Проекта размещена на официальном сайте администрации Чайковского городского округа по адресу:http://chaikovskiyregion.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-pravovykh-aktov/

Публичные консультации по обсуждению проекта акта (далее – публичные консультации) проводились разработчиком в период с 22.09.2020г. по 05.10.2020г. (10 рабочих дней – общий порядок).

Дополнительные публичные консультации по обсуждению проекта акта проводились разработчиком в период с 05.11.2020 г. по 11.11.2020 г. (5 рабочих дней).

Разработчиком 09.11.2020 г. направлены уведомления о проведении публичных консультаций в адрес 6 заинтересованных лиц и потенциальных адресатов.

Разработчик в сводке предложений указал, что в связи с проведением публичных консультаций от заинтересованных лиц и потенциальных адресатов поступили предложений предложения и замечания следующего содержания:

1. Увеличение показателей загрязняющих веществ в размере от 2 до 10 раз (железо общее, НСПАВ, сульфат-анион, фенол, нитрит-анион и др.). Плата за сброс загрязняющих веществ увеличится в среднем на 23% (официальная инфляция в Российской Федерации за 2019 год составила 3%).

2. Предлагается ужесточить требования к составу сточных вод для абонентов МУП Чайковского городского округа «Чайковский Водоканал» на некоторые позиции до 10 раз (железо общее – на 45%; взвешенные вещества – на 20%; ХПК – на 10%; БПК – на 10 % и т.д.

По результатам рассмотрения указанных предложений разработчиком принято решение об отсутствии необходимости внесения изменений в Проект.

Нормативы, утверждаемые проектом рассчитаны по формулам согласно п. п. 176, 177 Порядка установления нормативов состава сточных вод, в том числе порядок расчета показателей эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями организаций, осуществляющих водоотведение, и особенности установления нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г. № 644 (в ред. от 22.05.2020 г.) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Для расчета принимались показатели нормативов допустимого сброса для МУП Чайковского городского округа «Чайковский Водоканал», утвержденные Приказом Камского БВУ от 04.06.2020 г. № 92 «О внесении изменений в приказ Камского БВУ от 23.07.2018 № 202 «Об утверждении нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты» и показатели удаления загрязняющих веществ очистных сооружений за период июль 2018 г. – июнь 2020 г.

Разработчик в сводном отчете цель предлагаемого правового регулирования описал следующим образом: утверждение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов МУП «Водоканал», сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения Чайковского городского округа.

В сводном отчете разработчик проблему, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование, сформулировал следующим образом: необходима актуализация установленных ранее нормативов для абонентов согласно тем нормативам, которые установлены для МУП «Водоканал».

Разработчик указал, что заинтересованными лицами и потенциальными адресатами предлагаемого правового регулирования являются: юридические лица, которые заключили или обязаны заключить договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, и которым принадлежат на праве собственности или на ином законном основании канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения.

От лиц, принимавших участие в публичных консультациях, возражения по выбору потенциальных адресатов и их количеству не поступили. Таким образом, группа потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования считается определенной правильно.

Разработчик альтернативные варианты решения проблемы не предложил.

Информация об издержках и выгодах предлагаемого правового регулирования на основании данных, отраженных разработчиком в сводном отчете: расходов бюджета Чайковского городского округа не потребуется.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия Проекта, с учетом информации, предоставленной разработчиком в сводном отчете и своде предложений уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

1. В пункте 2.3. сводного отчета разработчиком указано, что данные полномочия в соответствии с действующим законодательством отнесены к компетенции органов местного самоуправления.

Таким образом, предусмотренное Проектом правовое регулирование иными правовыми, информационными или организационными средствами не представляется возможным, так как согласно п. 9.1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» установление нормативов состава сточных вод отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. Принятие предлагаемого правового регулирования необходимо для утверждение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов МУП «Водоканал», сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения Чайковского городского округа.

2. Согласно информации, указанной разработчиком в пункте 6 сводного отчета и положений Проекта – расходов бюджета Чайковского городского округа не потребуется.

3. Установлено нарушение разработчиком п. 2.6 Порядка, а именно не соблюдение срока направления уведомления о проведении публичных консультаций заинтересованным лицам и потенциальным адресатам предлагаемого правового регулирования.

4. Положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности не выявлено.

Заместитель главы администрации
Чайковского городского округа
по экономике и финансам,
начальник управления

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 7861E08EFC01F6B87841AFE246A452B66A9165
Владелец: Колякова Ирина Григорьевна
Действителен с 15-09-2020 до 15-12-2021

И.Г. Колякова

Филимонова Олеся Сергеевна 35421
finupr@tchaik.ru

Лист согласования к документу № 06-01-07-746вн от 20.11.2020. В ответ на № 08-14-557вн (16.11.2020)
Инициатор согласования: Филимонова О.С. Консультант
Согласование инициировано: 19.11.2020 15:37
Краткое содержание: Заключение об оценке регулирующего воздействия

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ** Тип согласования: **смешанное**

| N° | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания/Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Тип согласования: **последовательное** | | | | |
| 1 | Френева Р.М. | | Согласовано 19.11.2020 18:52 | - |
| Тип согласования: **последовательное** | | | | |
| 2 | Колякова И.Г. | | ЭП Подписано 19.11.2020 20:36 | - |